

# PSPC 30

## Embaladora automática de huevos



*La necesidad de una embaladora más simple y eficaz ha hecho desarrollar una serie de embaladoras de huevos. El desarrollo de la PSPC serie es una combinación refinada de una experiencia durante largos años de tratamiento de huevos. La PSPC, nuestra segunda generación de máquinas, ha sido diseñada escuchando a nuestros clientes. Nuestros ingenieros han incrementados la capacidad, redujeron las dimensiones y adaptamos una lista de "pedidos" de cientos, para la manipulación y limpieza de ella. Nosotros pensamos que la PSPC va ser otro éxito en el mercado de huevos de consumir y de huevos de incubar.*

La selladora Flex esta incluida en esta maquina. Esta forma simple de sellar le da a Ud. la posibilidad de sellar huevos con numeros o lodo 's que Ud. decea.

la apiladora automatica tambien es una de las posibilidades de esta maquina como una de las opciones, reduciendo mano de obra y poder trabajar con solo una persona.

### **Fiabilidad demostrada**

Durante todo el periodo de postura, el PSPC ofrece una <puesta de punta> hacia abajo inigualable. La manipulación prudente, y la limpieza fácil y simple explican el éxito de la máquina PSPC en centenares de aplicaciones a través de todo el mundo.


- ✓ **24.000 huevos por hora maximal**
- ✓ **Máquina de sellar Flex para la identificación de huevos**
- ✓ **Muy compacta**
- ✓ **4 standard configuraciones**
- ✓ **6 contadores individuales**
- ✓ **Alarma visual por medio de LCD**
- ✓ **Reducción de los costos de mano de obra**
- ✓ **Simple de utilizar**
- ✓ **Construcción del cuadro en inox**



Información por medio de LCD pantalla

Información por su distribuidor local


## Embaladora automática de huevos



1. Transportadora de entrada de huevos
2. Cadena con rodillos
3. Máquina de sellar Flex
4. Cadena con fier
5. Despilladora de conos
6. Transportadora de conos llenos

### Especificaciones técnicas

<b>Capacidad máxima</b>	24.000 huevos a la hora	<b>Tipos de alveolos posibles:</b>
<b>Conexión eléctrica</b>	400V, 3 phase, 50Hz, neutro & tierra	✓ Alveolos de cartón de 30 huevos
<b>Cortacircuito automático mínimo</b>	16 Ampère por fase	✓ Alveolos de plástico de 30 huevos
<b>Valor diferencial</b>	200 mA (mínimo)	Otros tipos sobre demanda
<b>Aire</b>	----	
<b>Peso</b>	550Kg/650Kg (embalajes incluidos)	



# Opciones PSPC

## PS-2 Apilador automático Extensiones para la serie de embaladoras PSPC



*La máquina PSPC está equipada para embalar los huevos. Ofrece al cliente una solución a sus problemas específicos. La PSPC puede ser ampliada con diferentes opciones para optimizar la embaladora.*

### **PS-2 Apilador automático**

El apilador está colocado a la salida de la máquina y es una ayuda simple para apilar una diversidad de alveolos llenos en pilas de 6 alveolos. El apilador está entregado con un transportador o 180°/90° curva adecuado a 10 pilas de 6 alveolos. Gracias a este sistema, los problemas ergonómicos son minimizados en la gestión de la empresa.

### **Transportador prolongado y 180°/90° curva**

El apilador está entregado con un transportador. 180° o 90° curva. La 180° curva reduce la distancia de caminar y deja que se pueda trabajar con solo una persona. La

- ✓ **PS-2 apilador automático**
- ✓ **180°/90° curva**
- ✓ **Transportadora de entrada prolongación / ampliación**




**Ejemplos:**

# Opciones PSPC

## Extensiones para la serie de embaladoras PSPC

- 1. Transportadora de entrada prolongada
- 2. Apilador automático
- 3. Transportador prolongado
- 4. Transportadora de entrada ampliada



### Transportadora de entrada prolongación y ampliación

En el caso dónde varias transportadoras llevan huevos en la embaladora, una prolongación de la transportadora de

### Posibilidades de entrada

Largo	Latitud	Atrás	Derecha	Izquierdo
<b>Standart</b>				
1. 500 mm	605 mm			
2. 1200 mm	605 mm			
3. 1200 mm	990 mm			

